

2020 年累積鳥況

同月進行兩次以上者，擇取當月最大量

| 鳥種 | 學名 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 總計 | 保育等級 |
|---------|--------------------------------|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|------|------|
| 雁鴨科 | Family Anatidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤膀鴨 | <i>Anas strepera</i> | * | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
| 赤頸鴨 | <i>Anas penelope</i> | * | 8 | | 11 | 2 | | | | | | 4 | 2 | 1 | 28 | |
| 綠頭鴨 | <i>Anas platyrhynchos</i> | * | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 4 | 2 | 11 | |
| 花嘴鴨 | <i>Anas zonorhyncha</i> | * | 165 | 146 | 88 | 35 | 9 | 15 | 9 | 29 | 165 | 115 | 184 | 190 | 1150 | |
| 琵嘴鴨 | <i>Anas clypeata</i> | * | 159 | 175 | 125 | | | | | | | 12 | 132 | 300 | 903 | |
| 尖尾鴨 | <i>Anas acuta</i> | * | 98 | 139 | 10 | | | | | | | | 138 | 19 | 404 | |
| 鴛鴦 | <i>Aix galericulata</i> | * | | 5 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 9 | II |
| 白眉鴨 | <i>Anas querquedula</i> | * | | | 5 | 12 | | | | | | 6 | | | 23 | |
| 小水鴨 | <i>Anas crecca</i> | * | 584 | 242 | 459 | 14 | | 1 | | | 1 | 360 | 1040 | 3073 | 5774 | |
| 鳳頭潛鴨/澤鳧 | <i>Aythya fuligula</i> | * | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 | 6 | |
| 菜鴨 | | * | | | | 1 | | | | | | | | 2 | 3 | |
| 鵝鵝科 | Family Podicipedidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小鵝鵝 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | * | 2 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | 6 | |
| 鸕鷀科 | Family Phalacrocoracidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通鸕鷀 | <i>Phalacrocorax carbo</i> | * | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | |
| 鷺科 | Family Ardeidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黑冠麻鷺 | <i>Gorsachius melanolophus</i> | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | | | | 11 | |
| 黃小鷺 | <i>Ixobrychus sinensis</i> | * | 5 | 1 | | 3 | 17 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | | 60 | |
| 夜鷺 | <i>Nycticorax nycticorax</i> | * | 6 | 35 | 13 | 44 | 27 | 56 | 25 | 30 | 15 | 11 | 2 | 6 | 270 | |
| 池鷺 | <i>Ardeola bacchus</i> | * | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 小白鷺 | <i>Egretta garzetta</i> | * | | 2 | 12 | 38 | 8 | 30 | 10 | 12 | 11 | 19 | 8 | 4 | 154 | |
| 黃頭鷺 | <i>Bubulcus ibis</i> | * | 1 | 11 | 105 | 91 | 138 | 346 | 205 | 48 | 68 | 94 | 40 | 20 | 1167 | |
| 中白鷺 | <i>Ardea intermedia</i> | * | | | | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 21 | |
| 蒼鷺 | <i>Ardea cinerea</i> | * | 22 | 33 | 39 | 36 | 13 | 5 | 1 | 12 | 33 | 29 | 15 | 25 | 263 | |
| 紫鷺 | <i>Ardea purpurea</i> | * | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |

2020 年累積鳥況

同月進行兩次以上者，擇取當月最大量

| 鳥種 | 學名 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 總計 | 保育等級 |
|------|---------------------------------|---|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|------|
| 大白鷺 | <i>Ardea alba</i> | * | 3 | 2 | 8 | 37 | 8 | 28 | 6 | 13 | 13 | 25 | 9 | 9 | 161 | |
| 鸚鵡科 | Family Threskiornithidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 埃及聖鸚 | <i>Threskiornis aethiopicus</i> | * | 10 | 38 | 69 | 213 | 140 | 97 | 100 | 127 | 30 | 15 | 2 | 56 | 897 | |
| 黑面琵鷺 | <i>Platalea minor</i> | * | | 1 | 9 | 2 | | 1 | | | | | | | 13 | I、瀕危 |
| 白琵鷺 | <i>Platalea leucorodia</i> | * | | 3 | | 6 | | | | | | | 1 | | 10 | II |
| 鸚鵡科 | Family Pandionidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 魚鷹 | <i>Pandion haliaetus</i> | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | II |
| 鷹科 | Family Accipitridae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黑翅鳶 | <i>Elanus caeruleus</i> | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | II |
| 東方蜂鷹 | <i>Pernis ptilorhynchus</i> | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | II |
| 大冠鷲 | <i>Spilornis cheela</i> | | | 1 | | | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | II |
| 灰面鵟鷹 | <i>Butastur indicus</i> | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | II |
| 松雀鷹 | <i>Accipiter virgatus</i> | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | II |
| 鳳頭蒼鷹 | <i>Accipiter trivirgatus</i> | | 1 | | | | 3 | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | II |
| 北雀鷹 | <i>Accipiter nisus</i> | | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 5 | II |
| 黑鳶 | <i>Milvus migrans</i> | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | II |
| 灰澤鵟 | <i>Circus cyaneus</i> | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | II |
| 花澤鵟 | <i>Circus melanoleucos</i> | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | II |
| 東方澤鵟 | <i>Circus spilonotus</i> | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | II |
| 鵟 | <i>Buteo buteo</i> | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 3 | II |
| 隼科 | Family Falconidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紅隼 | <i>Falco tinnunculus</i> | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 | II |
| 遊隼 | <i>Falco peregrinus</i> | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 4 | II |
| 秧雞科 | Family Rallidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緋秧雞 | <i>Porzana fusca</i> | * | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 | |
| 白腹秧雞 | <i>Amaurornis phoenicurus</i> | * | | | | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | | 12 | |
| 紅冠水雞 | <i>Gallinula chloropus</i> | * | 17 | 11 | 8 | 13 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 15 | 16 | 123 | |

2020 年累積鳥況

同月進行兩次以上者，擇取當月最大量

| 鳥種 | 學名 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 總計 | 保育等級 |
|--------|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|--------|
| 秧雞科 | Family Rallidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白冠雞 | <i>Fulica atra</i> | * | 4 | 3 | 5 | | | | | | | | 12 | 7 | 31 | |
| 長腳鵞科 | Family Recurvirostridae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高蹺鵞 | <i>Himantopus himantopus</i> | * | 277 | 958 | 700 | 316 | 26 | 26 | | 6 | 16 | 10 | 73 | 81 | 2489 | |
| 鴣科 | Family Charadriidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 太平洋金斑鴣 | <i>Pluvialis fulva</i> | * | | 1 | | 48 | | | | | | | | | 49 | |
| 小瓣鴣 | <i>Vanellus vanellus</i> | * | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 東方環頸鴣 | <i>Charadrius alexandrinus</i> | * | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 小環頸鴣 | <i>Charadrius dubius</i> | * | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 7 | 14 | 6 | 19 | 63 | |
| 鵞科 | Family Scolopacidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 磯鵞 | <i>Actitis hypoleucos</i> | * | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | | | | 7 | 5 | 7 | 4 | 55 | |
| 鷹斑鵞 | <i>Tringa glareola</i> | * | 2 | 6 | 174 | 27 | | | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 232 | |
| 白腰草鵞 | <i>Tringa ochropus</i> | * | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 4 | |
| 黃足鵞 | <i>Tringa brevipes</i> | * | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 赤足鵞 | <i>Tringa totanus</i> | * | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 3 | |
| 鶴鵞 | <i>Tringa erythropus</i> | * | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| 小青足鵞 | <i>Tringa stagnatilis</i> | * | | | 2 | 19 | 2 | | | | | | | | 23 | |
| 青足鵞 | <i>Tringa nebularia</i> | * | 5 | 12 | 105 | 54 | 13 | 2 | 42 | 51 | 80 | 22 | | 59 | 445 | |
| 黑尾鵞 | <i>Limosa limosa</i> | * | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | III、近危 |
| 紅胸濱鵞 | <i>Calidris ruficollis</i> | * | | | | 4 | | | | | 3 | | | | 7 | |
| 長趾濱鵞 | <i>Calidris subminuta</i> | * | | | | 21 | | | | | | | | | 21 | |
| 尖尾濱鵞 | <i>Calidris acuminata</i> | * | | | | 66 | 24 | | | | | | | | 90 | |
| 黑腹濱鵞 | <i>Calidris alpina</i> | * | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | |
| 寬嘴鵞 | <i>Calidris falcinellus</i> | * | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 田鵞 | <i>Gallinago gallinago</i> | * | 85 | 90 | 157 | 74 | | | | 1 | | 8 | 15 | 13 | 443 | |
| 中地鵞 | <i>Gallinago megala</i> | * | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | 8 | |
| 針尾鵞 | <i>Gallinago stenura</i> | * | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |

2020 年累積鳥況

同月進行兩次以上者，擇取當月最大量

| 鳥種 | 學名 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 總計 | 保育等級 |
|-------|-----------------------------------|---|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|------|------|
| 燕鴿科 | Family Glareolidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燕鴿 | <i>Glareola maldivarum</i> | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | III |
| 彩鸛科 | Family Rostratulidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 彩鸛 | <i>Rostratula benghalensis</i> | * | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | II |
| 鷗科 | Family Laridae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紅燕鷗 | <i>Sterna dougallii</i> | * | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | II |
| 白翅黑燕鷗 | <i>Chlidonias leucopterus</i> | * | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | |
| 黑腹燕鷗 | <i>Chlidonias hybrida</i> | * | | | | | 75 | | | | 1 | 1 | | | 77 | |
| 鳩鴿科 | Family Columbidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金背鳩 | <i>Streptopelia orientalis</i> | | 174 | 27 | 66 | 47 | 36 | 39 | 15 | 6 | 37 | 112 | 48 | 39 | 646 | |
| 珠頸斑鳩 | <i>Streptopelia chinensis</i> | | 4 | 15 | 1 | 15 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 75 | |
| 紅鳩 | <i>Streptopelia tranquebarica</i> | | 621 | 297 | 13 | 20 | 12 | 16 | 17 | 13 | 27 | 276 | 105 | 84 | 1501 | |
| 杜鵑科 | Family Cuculidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番鵲 | <i>Centropus bengalensis</i> | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 雨燕科 | Family Apodidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小雨燕 | <i>Apus nipalensis</i> | ※ | | | 2 | 22 | | | | | 38 | 1 | 8 | 1 | 72 | |
| 翠鳥科 | Family Alcedinidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通翠鳥 | <i>Alcedo atthis</i> | | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 28 | |
| 鬚鴛科 | Family Megalaimidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臺灣擬啄木 | <i>Megalaima nuchalis</i> | | | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | |
| 伯勞科 | Family Laniidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紅尾伯勞 | <i>Lanius cristatus</i> | | 1 | | 3 | 1 | | | | | 2 | 3 | 2 | | 12 | III |
| 棕背伯勞 | <i>Lanius schach</i> | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 卷尾科 | Family Dicruridae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大卷尾 | <i>Dicrurus macrocerus</i> | | | | | 1 | 6 | 2 | | 2 | 3 | | | | 14 | |

2020 年累積鳥況

同月進行兩次以上者，擇取當月最大量

| 鳥種 | 學名 | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 總計 | 保育等級 |
|-------|---------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|------|------|
| 王鷓科 | Family Monarchidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黑枕藍鷓 | <i>Hypothymis azurea</i> | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 12 | |
| 鴉科 | Family Corvidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樹鵲 | <i>Dendrocitta formosae</i> | | | 1 | | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 26 | |
| 喜鵲 | <i>Pica pica</i> | | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | | 1 | 5 | 14 | 13 | 7 | 66 | |
| 小嘴烏鴉 | <i>Corvus corone</i> | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 燕科 | Family Hirundinidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 棕沙燕 | <i>Riparia chinensis</i> | ※ | | | 2 | 33 | | 9 | | | 1 | | | | 45 | |
| 灰沙燕 | <i>Riparia riparia</i> | ※ | | | | 3 | 59 | 6 | | | 6 | 2 | | | 76 | |
| 家燕 | <i>Hirundo rustica</i> | ※ | | 1 | 214 | 120 | 39 | 35 | 14 | 16 | 16 | 19 | 3 | | 477 | |
| 洋燕 | <i>Hirundo tahitica</i> | ※ | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | |
| 赤腰燕 | <i>Cecropis striolata</i> | ※ | 2 | | | | 4 | 1 | | | 3 | | | | 10 | |
| 鶇科 | Family Pycnonotidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白頭翁 | <i>Pycnonotus sinensis</i> | | 128 | 119 | 163 | 201 | 140 | 99 | 15 | 36 | 67 | 120 | 56 | 82 | 1226 | |
| 紅嘴黑鶇 | <i>Hypsipetes leucocephalus</i> | | | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | | | | 10 | | 46 | |
| 柳鶇科 | Family Phylloscopidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 極北柳鶇 | <i>Phylloscopus borealis</i> | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | |
| 葦鶇科 | Family Acrocephalidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東方大葦鶇 | <i>Acrocephalus orientalis</i> | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | 4 | 9 | |
| 扇尾鶇科 | Family Cisticolidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灰頭鷓鶇 | <i>Prinia flaviventris</i> | | 17 | 30 | 28 | 48 | 34 | 34 | 13 | 13 | 15 | 8 | 13 | 8 | 261 | |
| 褐頭鷓鶇 | <i>Prinia inornata</i> | | 26 | 40 | 33 | 50 | 43 | 38 | 18 | 19 | 33 | 19 | 21 | 30 | 370 | |
| 黃頭扇尾鶇 | <i>Cisticola exilis</i> | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| 棕扇尾鶇 | <i>Cisticola juncidis</i> | | 1 | 8 | 11 | 10 | 4 | | | | | | | | 34 | |
| 鸚嘴科 | Family Paradoxornithidae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 粉紅鸚嘴 | <i>Paradoxornis webbianus</i> | | 39 | 8 | 6 | 19 | 6 | 9 | 2 | 16 | 10 | 3 | 6 | 4 | 128 | |

2020 年累積鳥況

同月進行兩次以上者，擇取當月最大量

| 鳥種 | 學名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 總計 | 保育等級 |
|------|----------------------------------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|------|------|
| 繡眼科 | Family Zosteropidae | | | | | | | | | | | | | | |
| 暗綠繡眼 | <i>Zosterops japonicus</i> | 46 | 82 | 110 | 116 | 30 | 49 | 27 | 40 | 134 | 183 | 156 | 58 | 1031 | |
| 畫眉科 | Family Timaliidae | | | | | | | | | | | | | | |
| 山紅頭 | <i>Stachyridopsis ruficeps</i> | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | |
| 小彎嘴 | <i>Pomatorhinus musicus</i> | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | 5 | |
| 鶉科 | Family Muscipapidae | | | | | | | | | | | | | | |
| 黃尾鶉 | <i>Phoenicurus aureus</i> | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | |
| 野鶉 | <i>Calliope calliope</i> | 2 | | 1 | | | | | | | | 13 | 7 | 23 | |
| 鶉科 | Family Turdidae | | | | | | | | | | | | | | |
| 白腹鶉 | <i>Turdus pallidus</i> | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 6 | |
| 八哥科 | Family Sturnidae | | | | | | | | | | | | | | |
| 八哥 | <i>Acridotheres cristatellus</i> | 5 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 17 | 7 | | 40 | II |
| 白尾八哥 | <i>Acridotheres javanicus</i> | 10 | 33 | 17 | 42 | 21 | 37 | 12 | 6 | 51 | 95 | 65 | 10 | 399 | |
| 家八哥 | <i>Acridotheres tristis</i> | | | 2 | 22 | 2 | 9 | | 1 | 8 | 2 | 6 | | 52 | |
| 灰椋鳥 | <i>Sturnus cineraceus</i> | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
| 黑領椋鳥 | <i>Gracupica nigricollis</i> | | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 54 | |
| 鵲科 | Family Motacillidae | | | | | | | | | | | | | | |
| 白鵲 | <i>Motacilla alba</i> | | | | 4 | | | | | | | | 1 | 5 | |
| 灰鵲 | <i>Motacilla cinerea</i> | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 東方黃鵲 | <i>Motacilla tschutschensis</i> | 9 | 15 | 13 | 52 | 7 | | | | 26 | 23 | 30 | 15 | 190 | |
| 赤喉鵲 | <i>Anthus cervinus</i> | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | |
| 白背鵲 | <i>Anthus gustavi</i> | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 鶉科 | Family Emberizidae | | | | | | | | | | | | | | |
| 白眉鶉 | <i>Emberiza tristrami</i> | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| 黑臉鶉 | <i>Emberiza spodocephala</i> | 7 | 18 | 24 | 22 | | | | | | 1 | 28 | 16 | 116 | |

2020 年累積鳥況

同月進行兩次以上者，擇取當月最大量

| 鳥種 | 學名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 總計 | 保育等級 |
|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|---------|------|
| 雀科 | Family Fringillidae | | | | | | | | | | | | | | |
| 花雀 | <i>Fringilla montifringilla</i> | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
| 麻雀科 | Family Passeridae | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻雀 | <i>Passer montanus</i> | | 8 | | 16 | 7 | 14 | 143 | 12 | 5 | 685 | 183 | | 1073 | |
| 梅花雀科 | Family Estrildidae | | | | | | | | | | | | | | |
| 白腰文鳥 | <i>Lonchura striata</i> | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 斑文鳥 | <i>Lonchura punctulata</i> | 15 | 28 | 3 | 15 | 21 | 4 | | 12 | 128 | 297 | 235 | 19 | 777 | |
| 黑頭文鳥 | <i>Lonchura atricapilla</i> | 13 | 10 | 14 | 29 | 12 | 12 | 5 | | 26 | 12 | 8 | 4 | 145 | III |
| 鸚鵡科 | Family Psittacidae | | | | | | | | | | | | | | |
| 虎皮鸚鵡 | <i>Melopsittacus undulatus</i> | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 總數量 | 2613 | 2704 | 2881 | 2139 | 1081 | 1099 | 708 | 562 | 1150 | 2707 | 2786 | 4343 | 24773 | |
| | 鳥種數 | 56種 | 59種 | 65種 | 76種 | 58種 | 50種 | 34種 | 42種 | 59種 | 60種 | 67種 | 57種 | 124種 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41科124種 | |